



181212051124

检测报告

报告编号: AHAC-HJ2108057

项目名称 歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司委托检测

委托单位 歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司

检测类别 环境检测

报告日期 2021年08月23日

安徽奥创环境检测有限公司



报告说明

- 1、本报告无检验检测专用章、骑缝章和签发人签字（或签章）无效。
- 2、本报告不得涂改、增删。
- 3、本报告未经本公司同意不得作为广告宣传、法庭举证、仲裁及其他相关活动。
- 4、未经本公司同意，不得部分复制本报告；复制件需重新加盖本公司“检验检测专用章”确认。
- 5、委托方若对本报告有异议，须在报告收到之日起十五日内向本公司书面提出，逾期不予受理。
- 6、除客户特别申明并支付样品管理费以外，所有样品超过相关标准规定的时效期均不再做留样。
- 7、本公司对送检样品的检测数据负责，委托方对送检样品及其相关信息的真实性负责；采样样品的检测结果只代表检测时污染物排放状况。
- 8、除客户声明并支付档案管理费以外，本次检测的检测报告及所有技术档案保存期限为六年。

安徽奥创环境检测有限公司

地 址： 阜阳经济技术开发区纬三路行政事业楼4号楼3、4、5层

邮 编： 236000

电 话： 0558-2229700

传 真： 0558-2229700

网 址： www.ahac2015.com

项目信息

项目名称	歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司委托检测
项目地址	歙县循环经济园区纬一路一号
受检单位名称	歙县循环经济园区鼎元污水处理有限公司
样品类型	废水
样品状态	完好
采样时间	2021.08.06
实验室分析时间	2021.08.06-2021.08.19

检测结果

表1 废水水质检测结果

检测项目	采样日期	检测结果			参考限值
		第一次 (08:30)	第二次 (09:37)	第三次 (10:44)	
pH值(无量纲)	2021.08.06	7.8	7.7	7.8	6-9
化学需氧量(mg/L)	2021.08.06	359	377	363	500
五日生化需氧量(mg/L)	2021.08.06	180	200	200	300
氨氮(mg/L)	2021.08.06	42.3	38.9	44.6	45
色度(倍)	2021.08.06	16	16	16	64
总汞(mg/L)	2021.08.06	0.00005	0.00004	0.00004L	0.005
总砷(mg/L)	2021.08.06	0.00675	0.00846	0.00795	0.3
总铅(mg/L)	2021.08.06	0.00368	0.00507	0.0669	0.5
总镉(mg/L)	2021.08.06	0.00030	0.00040	0.00320	0.05
总铬(mg/L)	2021.08.06	0.0300	0.0320	0.0353	1.5
六价铬(mg/L)	2021.08.06	0.004L	0.004L	0.004L	0.5
石油类(mg/L)	2021.08.06	0.64	0.69	0.61	20
悬浮物(mg/L)	2021.08.06	5	11	12	400
甲苯(μg/L)	2021.08.06	2L	2L	2L	/
备注	1、采样方法: 瞬时采样; 2、“L”表示检测结果低于方法检出限; 3、参考限值为客户提供。				

检测信息

表 2 检测项目、检测方法 & 检出限

检测项目	检测方法	方法检出限	
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ 1147-2020	---
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	4mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量 (BOD ₅) 的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	0.5mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	0.025mg/L
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 GB/T 11903-1989	---
	总汞	水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ694-2014	0.04μg/L
	总砷	水质 65 种元素的测定 电感耦合等离子体质谱法 HJ 700-2014	0.12μg/L
	总铅		0.09μg/L
	总镉		0.05μg/L
	总铬		0.11μg/L
	六价铬	水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987	0.004mg/L
	石油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ637-2018	0.06mg/L
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	4mg/L
	甲苯	水质 苯系物的测定 顶空气相色谱法 HJ1067-2019	2μg/L
备注	“方法检出限”栏标注“---”表示不涉及到检出限。		

表 3 检测过程中主要使用仪器设备名称、型号和编号

仪器设备名称	仪器设备型号	仪器编号
便携式 PH 测定仪	PHBJ-260	AC-024-6
生化培养箱	SPX-250B-Z	AC-032-1
可见分光光度计	721G	AC-008-4
原子荧光光度计	PF32	AC-003-1
电感耦合等离子体质谱仪	ICAPRQ	AC-144-1
红外分光测油仪	OIL460	AC-006-1
电子天平 (万分之一)	ALC-210.4	AC-031-1
气相色谱仪	GC-2010PLUS	AC-001-3

*****报告结束*****



编制: 王辰 审核: 张红
批准: 陈东 日期: 2021.08.23